

la feuille & la plume

Office national des forêts / Ligue pour la protection des oiseaux

N°3 - juillet 2008

Edito

Co-gestion LPO/ONF

Info réseau

■ Bilan 2007, chouettes de montagne

Zoom

■ STOC-EPS

Actualités

■ Gobemouche - Bécasse



© Fabrice Crosier

Réserve naturelle nationale du Val d'Allier L'alchimie d'une co-gestion réussie et exemplaire

Lors de la création de la réserve naturelle du Val d'Allier en 1994, rien ne prédestinait la LPO et l'ONF à s'associer sur un site remarquable certes, mais qui connaissait de multiples difficultés pour sa gestion, quand le préfet de l'Allier désigna ces deux organismes comme co-gestionnaires.

À l'aube du second plan de gestion de la réserve, cette décision fût visionnaire.

Une organisation non gouvernementale avec sa culture, la puissance de ses bénévoles, s'avérait complémentaire à la force d'intervention d'un

établissement public héritier d'une tradition séculaire de gestion des eaux et des forêts.

Gérer une réserve nécessite une gestion foncière, une expertise scientifique, une surveillance, des travaux de génie écologique tout en assurant un important travail d'information et de médiation ; la réserve fait partie d'un terroir où les hommes vivent, ont des habitudes ...

C'est donc tout naturellement que sous la houlette d'un conservateur, personnel de la LPO, chacun apporte ses savoir faire, savoir être et faire savoir.



© Alain Perrin

La LPO assure les suivis scientifiques et les études, sa connaissance de la faune et tout particulièrement de l'avifaune, les échanges avec les riverains.

Entretien du linéaire, surveillance, régulation des sangliers, prise en compte du patrimoine arboré de la réserve sont plutôt dévolus à l'ONF sous la direction de son garde technicien.

Tandis que les opérations de génie écologique, d'information du public... sont réalisées ensemble.

Cette association entre une organisation non gouvernementale et un établissement public est

remarquable et presque unique. On citera le cas de la réserve de la baie de l'Aiguillon co-gérée par l'ONCFS et la LPO et celui de la réserve des Ballons comtois co-gérée par l'ONF et le PNR Ballons des Vosges.

À l'heure où, suite au Grenelle de l'environnement, la société réfléchit à mieux préserver la biodiversité, à constituer une trame verte et bleue, de telles expériences réussies devraient inciter les décideurs comme les financeurs à promouvoir le couple ONG/établissement public.

En tous cas l'ONF comme la LPO y sont prêts.

Jean-Christophe Gigault LPO / Paul Clauss ONF

Liste des membres du comité de pilotage

LPO

Fabienne David
Chargée de mission
fabienne.david@lpo.fr

Michel Métails
Directeur général
michel.metails@lpo.fr

Yvan Tariel
Chef de service
yvan.tariel@lpo.fr

Jean-Marc Thiollay
Administrateur
jm.thiollay@wanadoo.fr

ONF

Laurence Lefèbre
Chef du département forêts
laurence.lefebvre@onf.fr

Emmanuel Michau
Chef du département biodiversité
emmanuel.michau@onf.fr

Patrice Hirbec
Chargé de mission
patrice.hirbec@onf.fr

Alain Perthuis
Animateur du réseau avifaune
alain.perthuis@onf.fr

Contacts réseau avifaune ONF

Direction Générale

Grégoire Gautier
01 40 19 58 40

Alain Perthuis
Animateur du réseau
02 54 43 27 21

Laurent Tillon
01 40 19 80 38

Alsace

Jean-Marie Berger
03 88 97 20 03

Pascal Denis
03 89 22 96 24

Auvergne-Limousin

Cyrille Le Bihan
04 70 47 23 55

Isabelle Celle*
04 70 06 82 25

Thomas Darnis
04 71 64 45 01

Bourgogne et Champagne-Ardenne

Jean-Jacques Bouteaux*
03 25 84 21 21

Paul Brossault
03 80 91 19 09

Eric Chaillou*
03 24 52 83 26

Francis Chiono
03 80 62 13 65

Daniel Dupuy*
03 86 50 97 44

Gérard Ettori*
03 86 37 91 80

Bruno Fauvel
03 25 27 45 44

Info réseau

Bilan 2007

Parmi les actions conduites par le réseau avifaune ONF, trois lignes d'activités absorbent les trois quarts des 764 jours consacrés par 51 personnes :

Le Programme STOC-EPS du CRBPO/MNHN

Lancé en 2004, 70 carrés (700 points d'écoute) ont fait l'objet de relevés en 2007. La description complémentaire affinée des habitats est programmée sur 2007/2008.

Suivi des espèces patrimoniales

Trois d'entre-elles font l'objet d'attention particulière au titre d'indicateur du bilan patrimonial des forêts domaniales :

- balzard pêcheur : 22 couples reproducteurs établis (24 en France continentale) dont 16 en forêt d'Orléans et 6 en forêt de Chambord.

- cigogne noire : le suivi migratoire est assuré en partenariat (LPO, PNRFO) sur les lacs aubois à l'automne. Le réseau assure la coordination nationale dans le cadre du suivi des nicheurs rares de la LPO : (7 nids localisés dans 6 départements) et soutient le programme de baguage (189 pulli et 60 oiseaux volants depuis 1995).

- milan royal : appui au plan national de restauration avec suivis de dortoirs (Auvergne et Pyrénées) et de la reproduction (Allier, Corse, Lorraine, Pyrénées). Des suivis ou recherches, plus ponctuels, dans (ou hors) le cadre de plans d'actions, sont assurés en régions sur une sélection d'espèces : gypaète barbu (Corse et Pyrénées), vautour fauve et vautour percnoptère (Pyrénées), circaète Jean-le-Blanc (Côte-d'Or, Sologne, Pyrénées), aigle royal (Alpes et Jura), aigle botté (Bourgogne et Centre), autour Corse et autour continental (Bretagne et Centre), faucon pèlerin (Bourgogne et Jura), grand tétras (Jura), gélinolette des bois (Ardenne et Jura), bécasse des bois

(Aquitaine, Centre et Normandie), grand-duc d'Europe (Bourgogne), petit-duc scops (Bourgogne), chouette de Tengmalm (Alpes, Bourgogne), chouette chevêchette (Alpes et Jura), engoulevent d'Europe (Bourgogne), pic noir (Bourgogne et Jura), pic tridactyle (Alpes et Jura), gobemouche à collier (Champagne-Ardenne), sittelle Corse.

- L'inventaire des réserves biologiques, par la méthode des Indices ponctuels d'abondance (IPA), a concerné deux RBI : la Dent du Villard (73), Landevennec (29) ; cinq RBD : Bois Rébus (55), les Deux Lacs (68), Montoulieu (81), Thoux (18), Vauhalaise (51).

Des inventaires ont également été conduits sur d'autres massifs forestiers, dans les forêts domaniales de Bourse et Saint-Evroult dans le Perche, les forêts territoriales de Rospa-Sorba et Valdu Niolu en Corse et les forêts rhénanes.

- Le partenariat avec la LPO se traduit par des échanges et rencontres réguliers (en janvier, mai et novembre), le début de la phase terrain de notre projet « Conservation de l'avifaune patrimoniale en forêt de production de plaine », la sortie de la feuille d'information semestrielle « La Feuille et la Plume », notre participation à l'observatoire national rapaces pour un seul carré inventorié en Corse, et le lancement d'un groupe « Petites chouettes de montagne » (voir ci-dessous).

- Cahiers d'habitats oiseaux du MEDD : les 14 fiches dont nous avons la rédaction sont aujourd'hui validées.

- Formation : 32,5 journées ont été consacrées à la formation au niveau national ou en région.

Contact : alain.perthuis@onf.fr

Premier bilan sur les petites chouettes de montagne



minuscules rapaces mystérieux et les conditions d'accès difficiles de leur milieu de nidification.

Cette première mise en commun des données concernant les effectifs de chanteurs et les nids contrôlés fait état de 38 chanteurs (ou couples) de chevêchette contactés (dont sept nids suivis) et 129 chanteurs (ou couples) de chouette de Tengmalm contactés (dont 41 nids contrôlés). Merci à l'ensemble des observateurs qui se sont mobilisés.

Contact : yves.muller@lpo.fr

Chevêchette, l'ONF enquête...

Dans le cadre du réseau LPO/ONF "Chouettes de montagnes" (convention signée le 13 janvier 2008), une enquête interne auprès des personnels des directions territoriales concernées par la distribution de l'espèce (Alsace, Auvergne-Limousin, Bourgogne-Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Méditerranée, Rhône-Alpes) a été diffusée au printemps 2008.

La notice comprend une partie illustrée sur la connaissance et la reconnaissance de l'espèce, le calendrier du prospecteur de chevêchette, et une fiche enquête à retourner.

Contact : yvan.orecchioni@onf.fr

L'appel lancé pour constituer un réseau sur les petites chouettes de montagne a reçu un bel écho. Pour preuve, la rédaction d'un premier bilan qui fournit, pour 2007, des données de présence et de nidification de la chouette de Tengmalm et de la chevêchette d'Europe dans 14 massifs ou secteurs montagneux de France (publié dans *Les Cahiers de la Surveillance*). C'est une première... mais les contributions des uns et des autres ne constituent qu'une vue très partielle de la répartition et de la nidification des deux espèces. En cause, la discrétion de ces

Zoom

Populations d'oiseaux communs en forêt : les premiers apports du STOC en forêt domaniale

Le programme de Suivi temporel des oiseaux communs (STOC), coordonné par le CRBPO permet d'estimer les variations d'effectifs des oiseaux nicheurs communs à moyen et long terme (www2.mnhn.fr/vigie-nature). Relancé en 2001, le STOC points d'écoute a rapidement suscité l'intérêt de gestionnaires d'espaces.

Pour l'analyse des données forestières, le principe retenu est simple : il s'agit de comparer les données collectées par l'ONF en forêt domaniale, avec les données collectées par le réseau de référence en milieu forestier.

Abondance des espèces

La comparaison de la fréquence et les effectifs moyens par point en forêt domaniale et en forêt ordinaire, effectuée en 2004, montre que 26 espèces sur 35 sont plus fréquemment détectées et 18 espèces ont des abondances locales plus fortes en forêt domaniale. Parmi les espèces plus fréquentes en forêt domaniale, on peut citer le pic mar (en fait, tous les pics sauf le pic vert), le pouillot siffleur ou encore la mésange nonnette, qui témoignent de l'âge moyen plus avancé de ces forêts. Quatre espèces sont plus fréquentes en forêt ordinaire : le pic vert, la fauvette à tête noire, la corneille noire et l'étourneau-sansonnet. Les deux derniers montrent également des abondances locales plus fortes en forêt ordinaire qu'en forêt domaniale, mais la fauvette à tête noire est plus abondante en forêt domaniale quand elle est présente. Globalement, on peut dire que les forêts domaniales sont plus riches en espèces et en nombre d'individus par espèce que la forêt "moyenne" de France.



© Alain Pernuis

© Alain Pernuis

© Thierry Cense

© Thierry Cense

de tendance forêt domaniale / forêt ordinaire et la tendance à long terme des espèces en France (1989-2007), on ne trouve pas de corrélation, mais si l'on exclut les deux mésanges pré-citées, on obtient une corrélation très forte, qui s'amplifie si l'on ajoute cinq pics supplémentaires pour lesquels on a des données de tendance à long terme et même avec les deux mésanges noire et huppée. Le bilan de cette analyse (limitée à seulement quatre années de suivis ; remarque, ces tendances spécifiques ne se retrouvent pas au niveau de l'indicateur multi-espèces) est :

- plus d'espèces de l'indicateur se portent mieux en forêt domaniale qu'en forêt ordinaire,
- plus une espèce a un statut défavorable au niveau national (tendance depuis 1989), plus la situation en forêt domaniale est plus favorable que celle des forêts ordinaires.

Les indicateurs STOC oiseaux forestiers

Le programme STOC permet de produire chaque année des indicateurs pluri-spécifiques combinant les indices de plusieurs espèces.

Au bilan, même si l'indicateur de la forêt domaniale semble montrer des variations plus amplifiées, il n'y a pas de différence statistique dans l'évolution de ces indicateurs sur la période 2004-2007. Il n'y a pas de variation linéaire significative de l'indicateur entre forêt domaniale et forêt moyenne française. Il n'y a pas non plus de différence si l'on considère les six espèces de pics pour lesquelles des données sont disponibles. Par contre, il faut bien sûr relativiser cette analyse qui, comme celle sur l'évolution des effectifs, ne porte que sur quatre années.




Figure. Indicateurs des oiseaux forestiers pour la Forêt domaniale, la forêt moyenne française, et tous habitats confondus.

Frédéric Jiguet, MNHN/CRBPO
fjiguet@mnhn.fr

Contacts réseau avifaune ONF (suite)

Vincent Godreau
03 80 60 80 93

Frédéric Langlois*
03 24 52 87 33

Christophe Mouy*
03 86 42 24 99

Jean Wiart
03 24 54 17 81

Centre-Ouest

Cédric Baudran
02 40 71 25 12

Pascal Lory*
02 48 56 24 29

Mickaël Monvoisin
02 99 27 47 23

Julien Thurel
02 38 57 13 02

Stéphane Villarubias
05 49 58 96 01

Franche-Comté

Jean-Luc Dessolin
03 84 82 65 53

Jacques Morel
03 81 60 37 59

François Rey-Demaneuf
03 84 27 10 73

François Richard
03 84 68 87 37

IDF Nord-Ouest

Serge Coine*
03 23 58 63 04

Philippe Houette
02 35 34 53 17

Christian Thiébaud
02 33 34 51 37

Frantz Veillé
03 21 94 69 53

Lorraine

Jean-Marc Brézard
03 29 91 75 22

Dimitri Demange
03 29 70 72 47

Philippe Millarakis
03 29 45 72 23

Raphaël Trunkenwald
03 29 90 74 36

Didier Vacheron
03 29 87 09 80

Méditerranée

Boris Guérin
04 93 05 13 79

Dominique Guicheteau
04 94 15 17 56

Rhône-Alpes

Julien Benard
04 79 38 40 81

Jacques Duchamp
04 75 48 26 80

Sébastien Laguet
04 79 25 96 80

Jacques L'huillier
04 75 48 11 25

Yvan Orecchioni
04 76 86 87 55

Gérard Ponthus
04 50 41 74 41

Contacts réseau avifaune ONF (suite)

Sud-Ouest

Jean-Michel Beau
05 56 88 77 76

Gérard Blake
05 58 89 82 97

Patrice Delgado
05 63 73 48 36

Marc Fournier
05 58 42 77 07

Patrick Harlé
05 62 98 64 96

Corse

Fabrice Caillot
06 18 01 79 36

Stéphane Deschamps
04 95 21 29 60

Didier Hacquemand
04 95 35 18 25

Comment les joindre ?

prenom.nom@onf.fr
(noms et prénoms composés :
séparateur = -)

* = correspondant cigogne noire

Publication

- Ligue pour la Protection
des Oiseaux
- Office National des Forêts

**Directeurs
de la publication**

- Michel Métails
- Pierre-Olivier Drège

Rédaction

- Alain Perthuis (ONF),
- Fabienne David (LPO)

Secrétaires de rédaction

- Véronique Vinot DEDD/ONF
- Fabienne David LPO

Crédits photos

- ONF/LPO

Financement

Fonds d'intervention pour
l'environnement et le déve-
loppement durable ONF

LPO

- 62, rue bargue
75015 Paris
www.lpo.fr

ONF

- 2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
www.onf.fr

LPO et ONF sont membres
de l'UICN

Protection du gobemouche à collier : informer pour mieux préserver

Un petit oiseau noir et blanc de la taille d'une mésange était au centre de l'attention en forêt communale d'Equieville (Haute Saône) ce mois de mai. Le gobemouche à collier est un migrateur transsaharien. Chaque année, cet insectivore quitte les pays du centre de l'Afrique pour arriver dans nos forêts les premiers jours du mois de mai pour se reproduire. Inféodé aux forêts claires, il niche dans les cavités des arbres vivants, sénescents ou morts. Ce passereau est un nicheur rare en France. En effet, il est seulement présent dans l'est du pays. Il occupe essentiellement la Lorraine et les régions voisines telles que la Franche-Comté où l'oiseau est seulement connu dans les forêts d'une vingtaine de communes du nord de la Haute-Saône. Ce migrateur peu commun a fait l'objet d'une tournée d'informations organisée conjointement par l'ONF et la



© Jérôme Menetrey

LPO. Animée dans le but d'informer les intervenants dans les forêts communales, la tournée a

permis au maire d'Equieville, M. Pierre Jarrot, ainsi qu'aux représentants de l'ONF, de mieux appréhender les besoins de ce petit oiseau vis-à-vis de la forêt en se rendant sur ses sites de reproduction découverts et suivis par la LPO Franche-Comté.

Des actions concrètes

Plusieurs pistes d'actions ont été discutées afin de mieux prendre en compte la présence de ce petit oiseau en adaptant la gestion forestière. La préservation des arbres à cavités ainsi que l'ouverture du milieu ont été envisagées.

Une volonté de la commune

Ces enjeux environnementaux ont été parfaitement compris par M. le maire qui a annoncé sa volonté d'évoquer ces propositions avec le conseil municipal. Cette tournée a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux et attentes des différentes parties ainsi que de développer ensemble des plans de conservation.

Eike Wilmsmeier, ONF eike.wilmsmeier@onf.fr
et Jérôme Menetrey, LPO benedicte.menetrey@wanadoo.fr
Voir bulletin Obsnatu n° 12, décembre 2007 :
<http://franche/comte.lpo.fr>, rubrique "publications".

La bécasse en forêt, quel suivi ?

Dans le cadre du suivi international de la bécasse des bois et au sein du réseau bécasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, quelques personnels de l'ONF participent activement à un ensemble d'actions. Il s'agit en premier lieu, du baguage hivernal par capture des oiseaux sur leur remise nocturne, en second lieu, du suivi des populations qui se reproduisent en France : découverte de nids, baguage de poussins, comptages à la croule et enfin de la mise à disposition de territoires pour des travaux scientifiques : biologie, mœurs et utilisation du milieu forestier. Cet ensemble place la France comme pays moteur dans la gestion de l'espèce au niveau européen. L'ONF exploite aussi l'espèce par la chasse. Il se doit de recenser ses prélèvements (en moyenne 15 000 oiseaux par saison dans les forêts domaniales) et de



© Jean-Michel Beau

les gérer dans le cadre d'une gestion durable et raisonnable : mise en place d'un prélèvement maîtrisé, cessation de la chasse lorsque le protocole « vague de froid » est déclenché, mise en réserve... La population de bécasse semble stable depuis quelques années mais l'oiseau migrateur nous cache encore bien des mystères et de nombreux travaux restent à faire.

Contact : jean-michel.beau@onf.fr
Réfèrent bécasse pour le réseau avifaune ONF.

Les 13 et 14 décembre se tiendra à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, le 32^e Colloque francophone d'ornithologie. Toutes vos propositions de communication sont les bienvenues. Elles sont à retourner à Frédéric Jiguet (fjiguet@mnhn.fr) avant le 10 septembre 2008. Pour tout autre renseignement, merci de contacter la LPO Ile-de-France : ile-de-France@lpo.fr.

